

Sony alpha a77 ii body

Artikelcode : SOILCA77M2



Sony ILCA-77M2. Cameratype: SLR camerabody, Megapixels: 24,3 MP, Type beeldsensor: CMOS, Maximale beeldresolutie: 6000 x 4000 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 51200. Digitale zoom: 4x. Snelste camera sluitersnelheid: 1/8000 s. HD type: Full HD, Maximale videoresolutie: 1920 x 1080 Pixels. Beeldscherm diagonaal: 7,62 cm (3"). Beeldzoeker: Elektronisch. Gewicht: 647 g. Kleur van het product: Zwart

€ 1 199,00

Kenmerken

Megapixels:	24.3 MP
Type beeldsensor:	CMOS
Maximale beeldresolutie:	6000 x 4000 Pixels
Fotoresolutie(s):	6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 8192 x 1856, 3872 x 2160, 12416 x 1856, 5536 x 2160
Beeldstabilisator:	Ja
Afbeeldingstabilisator locatie:	Lichaam
Ondersteunde beeldverhoudingen:	3:2, 16:9
Totaal aantal megapixels:	24.7 MP
Grootte van de beeldsensor (B x H):	23,5 x 15,6 mm
Sensor formaat:	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Ondersteund beeldformaat:	EXIF, JPG, RAW
Digitale zoom:	4 x
Extra/Slimme zoom:	2 x
Lens mount interface:	Sony A
Auto focusing (AF) modes:	Continue Auto Focus, Enkele Automatische Focus
Auto Focus (AF) slot:	Ja
ISO gevoeligheid (min):	50

ISO gevoeligheid (max):	51200
ISO-gevoeligheid:	50, 100, 12800, 25600, 51200
Blootstelling type:	Aperture voorgang AE, Auto, Handmatig, Sluiter-prioriteit AE
Belichtingsinstelling:	Programma AE
Belichtingscorrectie:	±5EV (1/2; 1/3 EV step)
Lichtmeting:	Centrumgerichte, Evaluatief (multi-pattern), Spot
Snelste camera sluiter snelheid:	1/8000 s
Langzaamste camera sluiter snelheid:	30 s
Flitser-modi:	Auto, Invul, Flits uit, Rode-ogen-reductie, Langzame synchronisatie
Flits blottstellingscorrectie:	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Flits sync-snelheid:	1/250 s
Video recording:	Ja
Maximale videoresolutie:	1920 x 1080 Pixels
HD type:	Full HD
Ingebouwde microfoon:	Ja
Stemopname:	Ja
Compatibele geheugenkaarten:	MS PRO Duo, MS Pro-HG, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	3 "
Beeldschermresolutie (numeriek):	2359296 Pixels
Field of view:	100 procent
Vari-angle LCD display:	Ja
Beeldzoeker:	Elektronisch
Zoeker schermafmetingen:	0.5 "
Witbalans:	Auto, Bewolkt, Daglicht, Flash, Fluorescerend, Witgloeïend, Schaduw
Scene modes:	Nacht, Nachtportret, Portret, Sporten, Zonsondergang,

	Schemering, Liggend
Foto-effecten:	Zwart&Wit, Neutraal, Sepia, Helder
Zelfontspanner:	2.10 s
Contrastaanpassing:	Ja
Helderheidsregeling:	Ja
Intensiteitsaanpassing:	Ja
Dioptr correctie:	Ja
Dioptr aanpassingen (D-D):	-4 - 3
Anti-stof functie:	Ja
Camera-bestandssysteem:	DCF 2.0, Exif 2.3
Histogram:	Ja
Live view:	Ja
Afbeeldingsprocessor:	BIONZ X
Kleur van het product:	Zwart
Energy Star-certificaat:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Accu/Batterij voltage:	7.2 V
Batterij leeftijd (CIPA standaard):	480 opnames
Capaciteit van de accu/batterij:	1650 mAh
Type accu/batterij:	NP-FM500H
Ondersteund aantal accu's/batterijen:	1
Energy Star-certificaat:	Nee
Breedte:	142.6 mm
Diepte:	80.90000000000001 mm
Hoogte:	104.2 mm
Gewicht:	647 g
Gewicht (inclusief batterij):	726 g
Inclusief acculader:	Ja

Batterijen meegeleverd:	Ja
Meegeleverde kabels:	Micro-USB
Ingebouwde flitser:	Ja
Energy Star-certificaat:	Nee
Type stroombron:	Batterij/Accu
Afbeeldingsprocessor:	BIONZ X
Zelfontspanner:	Ja